

ご案内しているメールソフト

Windows XP「Outlook Express 6」 Windows XP「Outlook 2002」 Windows XP「Thunderbird」 Windows XP「Becky!」 Windows Vista「Windows メール」 Windows Vista「Outlook 2007」 Mac OS X Leopard「Mail」 Mac OS X「Entourage 2004」 ※上記以外のメールソフトでもご利用頂けます。

	J Windows をお使いの方
1	Windows XP「Outlook Express 6」 編
	※Windows 2000 や Windows Me で「Outlook Express 5」をお使いの方も、ほとんど同じ設定です。
2	Windows XP「Outlook 2002」 編
3	Windows XP 「Thunderbird 編

4	Windows XP 「Becky!」 編
5	Windows Vista 「Windows メール」 編
6	Windows Vista 「Outlook 2007」 編
	Macintosh をお使いの方
7	Mac OS X Leopard 「Mail」編
	※Mac OS 10.4以前で「Mail」をお使いの方も、ほとんど同じ設定です。
8	Mac OS X「Entourage 2004」 編
	※Mac OS 9 で「Outlook Express」をお使いの方も、ほとんど同じ設定です。

このご案内のパソコン画面は、FAX 送付時の視認性を向上させるため、色の加工がしてあります。 また、一部のカスタマイズされたパソコンでは、画面表示が異なる場合もございます。

1

メール設定方法のご案内

Windows

Windows XP「Outlook Express 6」 編

※Windows 2000 や Windows Me で「Outlook Express 5」をお使いの方も、ほとんど同じ設定です。





Windows XP「Outlook Express 6」編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。



②「Outlook Express」を起動してください。



③「ツール」を選択し、「アカウント」をクリックしてください。



④ 新たにウィンドウが開きます。「追加」を選択し、「メール」をクリックしてください。

ベて メール ニュース	ディレクトリ サービス		<u>追加(A)</u>	メール(<u>M</u>)
アカウント	種類	接続	削除(<u>R</u>)	ニュース(<u>N</u>) ディレクトリ サービス(D)
帚 Active Directory 品Bigfoot インターネット	ディレクトリ サービス ディレクトリ サービス	ローカル エリア ネットワー ローカル エリア ネットワー	プロパティ(P)	
るVeriSign インターネッ	ディレクトリ サービス	ローカル エリア ネットワー	既定(2設定(D)	
留WhoWhere インターネ	ティレクトリ サーヒス	ローカル エリア ネットワー	インポートの	
			エクスポート(<u>E</u>)	

⑤ 更にウィンドウが開きます。「表示名」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

インターネ ッ ト接続ウィザード 名前		×	
電子メールを送信するとき ください。	に、名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入	5 71.7	 メールを受け取った方に表示される名前です
表示名(<u>0</u>):	任意の名称 例:Taro Chofu		
	〈戻る個(法へ似)) =	キャンセル	

⑥「電子メールアドレス」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

ー インターネット接続ウィザード インターネット電子メール ア	Fレス	X	
電子メールのアドレスは、ほ	100ユーザーがあなたに電子メールを送信するために(使います。		登録証」のメールアドレス欄を参照し 、力してください
電子メール アドレス(生):	●●●●@wings.ne.jp 例:t-chofu@microsoft.com		
	< 戻る(B) (次へ(M)) キャンセル		Windows XP 「Outlook Express 6」編 ②

⑦ 次の通り入力し、「次へ」をクリックしてください。

ネット接続ウィザード	×	
テメール サーバー名	*	
	45	「 受信 メールサーバー」に
受信メールサーバーの種類(S) POP3 ▼		pop.wings.ne.jp と入力
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー():		
pop.wings.ne.jp		
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。		
送信メール (SMTP) サーバー(<u>O</u>):		
smtp.wings.ne.jp		「 送信 メールサーバー」に
		smtp.wings.ne.jp と入力
		smtp.wings.ne.jp と入力

⑧「アカウント名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックしてください。



⑨ 設定完了の表示を確認し、「完了」をクリックしてください。



⑩ 作成したアカウントを確認したら、「プロパティ」をクリックしてください。

AC X-W _1-X	TTUDED TEX		
アカウント	種類	接続	—————————————————————————————————————
pop.wings.ne.jp	メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ(P)
			既定に設定①
			インポートΦ
			<u>エクスポート(E)</u>
			順番の設定(S)

⑪ 新たにウィンドウが開いたら「サーバー」を選択し、次の通りに入力してください。



② 新たにウィンドウが開きますので、次の通りに入力してください。



③「詳細設定」を選択し、次の通りに入力してください。



⑭ 「閉じる」をクリックしてください。



- メ モ -

2

Mindows

Windows XP「Outlook 2002」 編





Windows XP「Outlook 2002」編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。



Outlook」を起動してください。

💽 受信トレイ - Micr	rosoft Outlook									
ファイル(E) 編集	(E) 表示(⊻)	お気に入り(Q)	ツール①	アクション(<u>A</u>)	NOD <u>3</u> 2	ヘルプ(円)				
会新規作成(№)	• 🚳 🗟 🗙	Ø₽12(8(8) 9	物 全員へ返	19(L) 40 00ziz	w 8	送受信(<u>C</u>)	💫 検索 0	°a 🛙	連絡先の検索	•
今戻る(B) ¢	@ 受信ト니	/1 -								
Outlook ショートカ	! □ ♡ 0 差	出人	件名							
- CG						ວດປະນ	ーにはアイテム	がありませ	ho	
Outlook Today										
受信トレイ										
予 定表										
运 連絡先										
仕事	0 アイテムがえ	観択されていません	J0							
yt.										

③「ツール」を選択し、「電子メール アカウント」をクリックしてください。

🕒 党信トレイ - Micro	soft Outlook				
ファイル(E) 編集(E) 表示(型) お気に入り(型)	17-	-ル(D) アクション(A) NOD32	ヘルプ(円)	
厨新規作成(№) -	🖨 🗟 🗙 😡 Zeiter		送受信(E)	•	▶検索① ~ 2 1 1 1 注給先の検索 ・
(5 展る(8) 引)	@ 受信トレイ。		送受信の設定(V)	•	
			インスタント メッセージ(工))	
Outlook 59-19J.	10140	63	アドレス帳(目) (Ctrl+Shift+B	オアイテノガありません。
		32	検索Φ	Ctrl+E	67 T 5 10 00 70 CT 10
Outlook Today			高度な検索(<u>D</u>) (Otrl+Shift+F	
		앮	整理(Z)		
		2	自動仕訳ウィザード(1)		
受信トレイ			メールボックスの整理(2)		
		0	"削除済みアイテム"フォルダを当	elta (n)	
			フォーム(<u>F</u>))	•
1.7Eac			マクロ(M)	•	
			Web 上のツール(W)		
連絡先			音声(<u>H</u>)		
2			電子メール アカウント(A)		1
			ユーザー設定(<u>C</u>)		
仕事	Pイテムが選択されていません		オプション(0)		
		-			_
¥Ŧ.					
死					

④ 新たにウィンドウが開きます。次の通り選択し、「次へ」をクリックしてください。



⑤「POP3」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



⑥ 次の通り入力し、「詳細設定」をクリックしてください。





⑧「詳細設定」を選択し、次の通りに入力し、「OK」をクリックしてください。



⑨「電子メールアカウント」のウィンドウに戻ったら、「次へ」をクリックしてください。



⑩「完了」をクリックしてください。



Mindows

Windows XP「Thunderbird」 編

※Mac OS で「Thunderbird」をお使いの方も、ほとんど同じ設定です。





Windows XP「Thunderbird」 編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。



Thunderbird」を起動してください。

💐 Mozilla	Thunderbi	rd							
ファイル(E)	編集(<u>E</u>)	表示⊙	移動(<u>G</u>)	メッセージ(<u>M</u>)	ツール①	ヘルプ(<u>H</u>)		
<u>多</u> 受信・	РЕБХ	し アドレス帳	医信	「 全員に返信	東 送	00 - 95 -	※ 削除	迷惑メール	(分) 印刷 ·
すべての	フォルダ		• •						
1									

③「ツール」を選択し、「アカウント設定」をクリックしてください。

🤏 Mozilla	Ihunderbird	1					
ファイル(E)	編集(E)	表示(⊻)	移動(<u>G</u>)	メッセージ(<u>M</u>)	ツール① ヘルプ(出)		
<u>参</u> 受信	РЕБХ	し アドレス帳	国 返信	全員に返信	アドレス帳(<u>A</u>) アドオン(<u>D</u>)	Ctrl+2	の刷
すべてのフ	フォルダ		••		メッセージフィルタ(<u>F</u>). フォルダにフィルタを通	師用®	
					迷惑メールフィルタを 迷惑メールとマークさ	実行(U) れたメールを削除(L)	
					設定とデータのインオ エラーコンソール(<u>N</u>)	ť−Ւ <u>Φ</u>	
					アカウント設定(<u>C</u>) オプション(<u>Q</u>)		

④ 新たにウィンドウが開きます。「アカウントを追加」をクリックしてください。

アカウント設定		×
送信 (SMTP) サーバ	送信(SMTP)サーバの設定	
	アカウントを複数お持ちの場合でも、設定が必要な送信 (SMTP) サーバは 1 つだけです。メッセージ送信に使用 力してください。	打るサーバ名を入
		追加(<u>D</u>)
		編集(E)
		削除(<u>M</u>)
		既定値に設定①
アカウントを追加(A). 2010年1月1日 2011年1月1日(A) 201	12時 サードを ポート ユーザを 保護された描述	
	OK	キャンセル

⑤ 更にウィンドウが開きます。次の通り選択し、「次へ」をクリックしてください。



⑥「あなたの名前」と「メールアドレス」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

	×	アカウントウィザード
		差出人情報
メールを受け取った方に表示され	を表す情報を入力してください。これはアカウントごとに別のものを設 とができます。	メッセージの差出人を表 定して使い分けることが
	」してください。ここで設定した名前が送信するメッセージの [差出人] ます。(例: 山田 太郎)	あなたの名前を入力して (From) に表示されます.
	任意の名称	あなたの名前(い): 「
	引するメールアドレスを入力してください。(例: "user@example.jp")	このアカウントで使用する
「登録証」のメールアドレス構	●●●●@wingsne.jp	メールアドレス(<u>E</u>):
入力してください		
Windows XP [Thu	戻る(型) (本へ)(型) キャンセル	

⑦ 次の通り入力し、「次へ」をクリックしてください。



⑧ 次の通り入力し、「次へ」をクリックしてください。



⑨「アカウント名」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

		トウィザード ント名
メールソフトに反映される名前 メールを2件以上設定する場合 見分けがつく名前を入力してく	がやすい名前を付けてください。(例 仕事用、 ブライベート、 ニュース)	このアカウントに分か アカウント・名(<u>A</u>):
Windows VD [Thurd	戻る個と「次へ仙」キャンセ	

⑩ 作成したアカウントを確認したら、「完了」をクリックしてください。



⑪「送信サーバ」を選択し、「アカウントを追加」をクリックしてください。



⑫ 新たにウィンドウが開きますので、次の通りに入力してください。

SMTP サーバ 🔀	
	「設定」の「ポート番号」を「25」から 「587」 に
説明(<u>D</u>):	変更し「OK」をクリックしてください
サーバ名(S): smtp.wings.ne.jp	
ボート番号(P) 587 既定値: 25	
セキュリティと認証 マ ユーザ名とパスワードを使用する(U) ユーザ名(M): ●●●●@wings.ne.jp	「ユーザ名とパスワードを使用する」 を
保護された接続を使用する:	FL99OCKIEW
OK キャンセル	
	Windows XP 「Thunderbird」編④
以上で、設定は終了です。	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- メ モ -

Mindows

Windows XP「Becky!」 編

4





Windows XP 「Becky!」 編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。



②「Becky!」を起動してください。



③「メールボックス」を選択し、「新規作成」をクリックしてください。

🖀 - Becky!	는 이 가지 않는 것이 있는 것이 있다. 같은 것이 같은 것이 있는 것이 같은 것이 있는 것이 있는 것이 같은 것이 있는 것이 있는 것이 같은 것이 있는 것이 같은 것이 있는 것 같은 것이 같은 것이 있는 것이 같은 것이 같은 것이 같은 것이 같은 것이 같은 것이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 없다. 것이 있는 것
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) メール(M)	ツール(I) ヘルプ(出)
フォルダ(E)	. ※ . ◇ № 🦵 @ 🥞 - 🤐 肖 🕅 🗅 🖓 🖪
メールボックス(Ϻ) ▶	新規作成(1)
システム(5)	削除(D) (文信) 名前 メールアドレス
通常使うメールボックス(こ設定(D)	非表示にする(出)
インポート(<u>I</u>)	再表示する(R)
エクスポート(E)	
名前を付けて保存(<u>A</u>) Ctrl+5	
テンプレート作成/編集(I)	
ごみ箱を空にする(Y)	
バックアップログから取り込み(B)	
プロパティ(R) Ctrl+P	
④ 印刷(P) Ctrl+K^P	
る。印刷ブレビュー(V) Ctrl+K^R	
印刷設定(N)	
データの持ち出しと同期(の)	156-
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	cky's Quick Memo << <v< td=""></v<>
終了(X)	
この画	面は、メモ帳として自由にお使い頂けます。↓
ToDot	▷、ちょっとした覚え書きなどにご活用ください。↓

④ 新たにウィンドウが開きます。次の通り入力し、「OK」をクリックしてください。



⑤ 更にウィンドウが開きます。次の通り入力し、「詳細」を選択してください。

[任意の名称]の設定	
メールボックス名(2): 任意の名称	メールを受け取った方に
基本設定 接続 メール作成 受信(詳細)	表示される名前です
個人情報	
X=JU/FUX(H)/	豆球証」のメールアトレス欄を
サーバー情報	参照し入力してください
PUP37 -/ \- (\Text{Te}) (M): pop.wings.ne.p	
SMTPサーバー(法信)(S): jsmtp.wings.ne.jp	
	「 POP3 サーバー」に
認証方式(H) で 標準 (APOP	pop.wings.ne.jp と入力
□ 受信メールをサーバーに残す(L) □ 1 日後に削除(0の場合削除しない)(D)	
パスワード:メールのパスワードを入力します。	
ここを空欄にした場合は、サーバーに接続する時に入力を求められます。	「登録証」のパスワード欄を参照し
ここを土田第にていた初日18、5 71 に33(1)と30(45)(2)(2)(3)(3)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)	入力してください
プロファイル(R): (標準) ▼ <u>新規(W)</u> 削除(D)… 取込(Y)	「SMTP サーバー」に
グローバルプロファイル(G) ベ キャンセル ヘルプ	smtp.wings.ne.ip と入力
ヽ メールアドレスの @ より前 の音	『分を入力

⑥ 次の通り入力し、「OK」をクリックしてください。



「サーバーのポート番号」を「25」から「587」に

変更してください

Windows XP 「Becky!」編③

株式会社アイテム

İTEM

以上で、設定は終了です。

Mindows

Windows Vista 「Windows メール」 編





Windows Vista「Windows メール」編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。



②「Windows メール」を起動してください。

司受信トレイ - Windows メール					
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツ-	-16	(T)	×	ッセージ(M) ヘルプ(H)	
📑 メールの作成 🔻 🙉 返信 🏟 全員	見(こ)	返信		転送 🛛 🖶 📉 📲 送受	
▲ 🎲 ローカル フォルダ	!	0	p	差出人	件名
 受信トレイ 送信トレイ 送信済みアイテム ごみ箱 下書き 注惑メール マイクロソフト コミュニティ 				Microsoft Windows	Windows メールへようこそ

③「ツール」を選択し、「アカウント」をクリックしてください。



④ 新たにウィンドウが開きます。「追加」をクリックしてください。



⑤ 更にウィンドウが開きます。次の通り選択し、「次へ」をクリックしてください。



⑥「表示名」を入力し、「次へ」をクリックしてください。



⑦「電子メールアドレス」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

0		
イン	ターネット電子メール アドレス 電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	「登録証」のメールアドレス欄を参照し 入力してください
	電子メール アドレス(E): ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	■チメール / カワントの頂敬について 次へ(N) ♪ キャンセル	

⑧ 次の通り入力し、「次へ」をクリックしてください。



⑨「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックしてください。

G	(x	
	インターネット メール ログス インターネット サービ	↑ン □ス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力		メールアドレスの @ より前の部分を入力
	してくたさい。 ユーザー名(A):	••••		「登録証」のパフロ」ド欄を参照し
	パスワード(P):	•••••		入力してください
		(次へ(N)) キャンオ	216	

⑩ 設定完了の表示を確認し、「完了」をクリックしてください。



⑪ 作成したアカウントを確認したら、「プロパティ」をクリックしてください。



12 新たにウィンドウが開いたら「サーバー」を選択し、「設定」をクリックしてください。



13 新たにウィンドウが開きますので、次の通りに入力してください。

送信メール サーバー ログオン情報 の 受信メール サーバ	バーと同じ設定を使用する(U) (パーン同じ設定を使用する(U)	「次のユーザー名とパスワードでログオンする」を選択 「アカウント名」にメールアドレスを入力してください
◎ ハのユージー名(E):	••••@wings.ne.jp	
パスワード(P):	•••••	「パスワード」は「登録証」の通りです
□ セキュリティで	☑ パスワードを保存する(W) 保護されたパスワード認証でログオンする(S)	入力が完了したら「OK」をクリックしてウィンドウを
	OK キャンセル	閉じます

⑭「詳細設定」を選択し、次の通りに入力してください。

📮 pop.wings.ne.jp プロパティ	x
全般 サーバー 接続 セキュリテレ 詳細設定	
サーバーのポート番号	
送信メール (SMTP)(0): 587 既定値を使用(U)	
📄 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) か必要 (2)	
受信メール (POP3)(I): 110	「サーバーのポート番号」を「25」から「587」に
🔲 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	変更し「OK」をクリックしてください
サーバーのタイムアウト	
短い	
送信	
□次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ▲ K	KB
配信	
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
□ サーバーから削除する(R) 5 👘 日後	
□[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)	
OK キャンセル 適用(A)	

⑮「閉じる」をクリックしてください。

インターネット アカウント	X	
インターネット アカウント 電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除する 動作をクリックします。 メール pop.wings.ne.jp (既定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ま、[追加] をクリックします。追加した ちには、対象をクリックしてから、希望の	
	<u>エクスホート(E)…</u> 順番の設定(S)… 閉じる	Windows Vista 「Windows メール」編(
以上で、設定は終了です。		「YANGE AND A REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL RE

Mindows

Windows Vista 「Outlook 2007」 編





Windows Vista「Outlook 2007」 編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。



Outlook」を起動してください。

😔 受信トレイ - Microsoft Ou	tlook	
ファイル(E) 編集(E) 表示()	/) 移動(G) ツール(I) アクショ	ン(A) ヘルプ(日)
🛾 新規作成(N) 🖌 🆨 🗎	🗙 🖂 返信(B) 🖓 全員 < 返信	(1) 🙈 転送(19) 🔡 🦞 🖽 アドレ
メール «	 受信トレイ 	
お気に入りフォルダ 🌼	受信トレイの検索	P ▼ ¥
受信トレイ	並べ替え: 日付	日付の新しいアイテム -
□ 送信済みアイテム	このビューにはア	イテムがありません。
メール フォルダ 🛛 🖈		
🧟 すべてのメール アイテ… ▼		
 ③ ジ 個人用フォルダ ⑤ PSS フィード ○ 下書き ③ 削除(茶みアイナム ○ 受信トレイ ○ 受信トレイ ○ 送信トレイ ○ 送信ネルイケム ○ 送信ネルイメ 3 回 検索フォルダ 		

③「ツール」を選択し、「アカウント設定」をクリックしてください。



④ 新たにウィンドウが開きます。「新規」をクリックしてください。



⑤ 次の通り設定し、「次へ」をクリックしてください。

Yasuda			
contoso.com			
ネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入	力してください。		「サーバー設定または追加のサーバーの種類
			手動で構成する」 をチェックしてください
	contoso.com ネットサービス プロバイダから提供されたパスワードを入	icontoso.com メットサービス・プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。	icontoso.com ネットサービス ブロバイダから提供されたパスワードを入力してください。

⑥「インターネット電子メール」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



Windows Vista 「Outlook 2007」 編 ②

⑦ 次の通り入力し、「詳細設定」をクリックしてください。



⑧「送信サーバー」を選択し、次の通りに入力してください。



⑨「詳細設定」を選択し、次の通り入力し、「OK」をクリックしてください。



10 前のウィンドウへ戻りますので、「次へ」をクリックしてください。

電子メールアガリントを使用	9句には、以下の項目を9へし設定し)(\/2010	4
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y):	任意の名称	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う	
電子メール アドレス(E):	••••@wings.ne.jp	ここでの動しいしょう。フィーを美行うるにはしアガンアド語 定のテスト]をクリックします(ネットワークに接続されている 心事があります)	
サーバー情報			
アカウントの種類(A):	POP3	アカリント設定のテスト(1)	
受信メール サーバー(1):	pop.wings.ne.jp		
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.wings.ne.jp		
メール サーバーへのログオン情報	G		
アカウント名(U):	••••		
パスワード(P):	***		
	ワードを保存する(R)		
メール サーバーがセキュリティで に対応している場合には、チェッ	保護されたパスワード認証 (SPA) ク ボックスをオンにしてください(Q)	[詳希田語文定(M)]	

⑪ セットアップの完了の表示を確認し、「完了」をクリックしてください。

新しい電子メール アカウントの	追加	×
	セットアップの完了 アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。 ウィザードを閉じるには、「完了」をクリックしてください。	
	〈 戻る(B) 先7	

12「閉じる」をクリックしてください。

アカウント設定			
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。	。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。		
電子メール データファイル RSS フィート	× SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳		
📓 新規(N) 🎇 修復(R) 🔐 変更	Ē(A)… 🔗 既定に設定(D) 🗙 削除(M) 🔹 🖣		
名前	種類		
••••@wingsnejp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)		
選択した電子メール アカウントでは、新しし フォルダの変更(F) 個人用フォルダ ¥ データファイル・C3	Y電子メール メッセージを次の場所に配信します: 受信トレイ #Users¥Junichi¥AppData¥Local¥Microsoft¥Outlook¥Outlook.pst ↓ 閉じる(C) ♪		
			Windows Vista「Outlook 2007」 編 ④
以上で、設定は終	そ了です。		_{株式会社} アイテム

- メ モ -

Macintosh

Mac OS X Leopard 「Mail」編

※Mac OS 10.4 以前で「Mail」をお使いの方も、ほとんど同じ設定です。





Mac OS X Leopard 「Mail」 編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。



②「Mail」を起動してください。

🇯 Mail ファイル 編集	。 表示 メールポックス メッセージ フォーマット ウインドウ ヘルプ
000	受信
受信	削除 迷惑メール 返信 全員に返信 転送 新規メッセージ メモ To Do
メールボックス	 ● 差出人 件名
▶ 등 受信	
▶ 🖅 送信済み	
▶ ■ ゴミ箱	
▶ 🔡 迷惑メール	
▼RSS	
ःऽः アップル − ホットニュース	0

③「ファイル」を選択し、「アカウントを追加」をクリックしてください。

🛒 Mail	ファイル 編集 表示 メールボ	パックス	メッセージ フォーマット ウインドウ ヘルプ
● ● ● ● 受信 メールボックス ▶ ● 受信 ▶ ● ジェ活済 ▶ ■ ゴミ箱 ▶ ● 迷惑メ-	 新規メッセージ 新規メモ 新規ブロ Do 新規ビューアウインドウ メッセージを開く 閉じる 保存 別名で保存… ひな形として保存… 	第N ~第N ⑦第Y ⑦ 第N 第O 第W 第S 企業S	メールボックスが選択されていません → 返信 全員に返信 転送 新規メッセージ メモ To Do 作名
RSS アップノ	ファイルを添付 添付ファイルを保存 添付ファイルをクイックルック アカウントを追加 メールポックスを読み込む	☆ 第 A . 第 Y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	RSS 配信を追加 プリント	ЖР	

④ 新たにウィンドウが開きます。次の通り入力し、「続ける」をクリックしてください。



⑤ 次の通り入力し、「続ける」をクリックしてください。



⑥ アカウントの概要を確認し、「作成」をクリックしてください。



⑦ 前のウィンドウへ戻ります。「Mail」を選択し「環境設定」をクリックしてください。

	Mail ファイル 着	編集 表示	メールボックス	メッセーシ	ブ フォ	ーマット	ウインドウ ヘルプ
00	Mail について						受信 — 任意の名称
	環境設定	æ.	1		$\langle \gamma \rangle$	<<>	
受信	Mail の意見/感想	を送る	家悉 法感	メール	返信	全員に返信	転送 新規メッセージ メモ To Do
メール	サービス	Þ	认				件名
	Mail を隠す ほかを隠す すべてを表示	H第 日第ブ					
▶ €	Mail を終了	жQ					
	112-35						0
P E	「述感メール						
WRSS							
55	アップル - ホットニュー:	2					
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						

⑧ 新たにウィンドウが開きますので、「サーバリストの編集」を選択してください。



⑨ 更にウィンドウが開きますので、次の通り入力し、「OK」をクリックしてください。

説明	サーバ名	使用しているアカウント	
任意の名称	smtp.wings.ne.jp	任意の名称	
			「サーバのポート」を「25」から
			1587」に変更してくたさい
+ -			
	アカウント		
		R RTIM	
サーバのフ	ポート: 587 ▼ SS	(Secure Sockets Laver)を使用	
	認証: パスワード	•	
그-	ーザ名: 💿 🚥 🕬 wings.n	e.jp	
パスワ	フード: •••••		
~			
?)		(++>tell OK	
		11.	Mac OS X Leopard 「Mail」編③

Macintosh

Mac OS X「Entourage 2004」 編

※Mac OS 9 で「Outlook Express」をお使いの方も、ほとんど同じ設定です。





Mac OS X「Entourage 2004」編

① ご契約時にお渡しした「登録証」をご用意ください。



Entourage」を起動してください。



③「ツール」を選択し、「アカウント」をクリックしてください。



④ 新たにウィンドウが開きます。「新規」をクリックしてください。



⑤「アカウントを手動で設定する」をクリックしてください。



⑥ 次の通り入力し、「詳細な送信オプションを指定」をクリックしてください。

	アカウントの編集	
	(10中 ナブション) セキュロティ	メールソフトに反映される名前です
	ACC 17797 041771	メールを2件以上設定する場合は
アカウント名: 任意の名称	<u></u>	目分けがつく名前を入力してください
🗹 このアカウントを [す/	べて送受信] スケジュールに含める	光力のカラマ石前を八方してくたとい
個人情報		
名前:	任意の名称	メールを受け取った方に表示される名前です
電子メール アドレス:	•••• @wings.ne.jp	
メールの受信		
アカウント ID:	••••	■「登録証」のメールアトレス欄を参照し入力してくたさい
POP サーバー:	pop.wings.ne.jp	
パスワード:		メールアドレスの @ より前の部分を入力
	Mac US キーチェーンにハスト ドを休け	
		「POP サーバー」に pop.wings.ne.jp と入力
メールの送信		
SMTP サーバー:	smtp.wings.ne.jp	──「登録証」のパスワード欄を参照し入力してください
(ここをクリックして詳細な送信オプションを指定	
	(キャンセル) OK	- ISMIP 9-A-JIE Smtp.wings.ne.jp 2AD
		Mac OS X [Entourage 2004] 編 ②

⑦ 次の通り入力し、ウィンドウを閉じてください。

□ □ この SMTP サービスは保護された接続 (SSL) が必要です	「SMTP ポート」を「25」から
☑ 次の SMTP ポートを使用する: ●587	「587」 に 変更 してください
✓ SMTP サーバーで認証を必要とする ○ 受信メール サーバと同じ設定を使用する	「SMTP サーバーで認証を必要とする」に
● 次のアカウントでログオンする アカウント ID・ ●●●● @wings.ne.jp	チェック を入れてください
バスワード: •••••• Mac OS キーチェーンにパスワート本母存	「次のアカウントでログオンする」を選択し
不確定アドレス用のドメイン:	「アカウント ID」にメールアドレスを入力してください
	「パスワード」は「登録証」の通りです

⑧ 前のウィンドウに戻ったら、「OK」をクリックしてください。

コナナシュレカ 任音	の名称	
アカウント名: □□~~	00 12 10	•
☑ このアカウントを	[すべ	て送受信] スケジュールに含める
個人情報		
名	前:	任意の名称
電子メール アドレ	ス:	●●●● @wings.ne.jp
メールの受信		
アカウント	ID:	••••
POP サーバ	(—:	pop.wings.ne.jp
パスワー	· ド:	*****
		✔ Mac OS キーチェーンにパスワードを保存
		ここをクリックして詳細な受信オプションを指定
メールの送信		
SMTP サーバ	-:	smtp.wings.ne.jp
		ここをクリックして詳細な送信オプションを指定

⑨ 作成したアカウントを確認したら、ウィンドウを閉じてください。

000	アカウント	_
⇔ 新規 ▼ 🧾 編集	🔒 削除 🔝 標準設定	
メール ニュース	ディレクトリ サービス	Exchange
任意の名称 (POP))	
以上で、設定	定は終了です。	